

Zagrodno dnia, 16 października 2025 r.

Znak: ZP.6220.5.2025.WŁ

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r poz. 572) w związku z art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112 z późn.zm.)*


ZAWIADAMIAM

O wydaniu decyzji numer ZP.6220.5.2025.WŁ. z dnia 15 października 2025r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych”, w Łukaszowie, na działkach nr: 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb 0004 Łukaszów, gmina Zagrodno. powiat Złotoryjski, województwo Dolnośląskie

W związku z powyższym ustalone strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją postępowania (w tym uzgodnieniami i opiniami organów współuczestniczących w postępowaniu) w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Zagrodno pokój nr 22 w godzinach pracy jednostki.

Jednocześnie informuję, że niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy Zagrodno pod adresem <https://bip.zagrodno.eu/> oraz na tablicy Urzędu Gminy Zagrodno oraz sołectwie Łukaszów.

Zgodnie z art. 49 § 2ust. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. treść decyzji zostaje poddana publikacji na okres 14 dni tj. w okresie od dnia 16.10.2025r. do dnia 31.10 2025 r.

Z up. Wójta Naczelnik
Wydziału Inwestycji, Rozwoju
i Ochrony Środowiska

Justyna Liszyk-Swider

ZP.6220.5.2025.WŁ

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 zwanej dalej ustawą ooś, w związku z §3 ust. 1 pkt 1 i pkt 37 lit. c, pkt 54 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Adriana Zając – Pełnomocnika inwestora, tj. Spółki: Austin Powder Polska Sp. z o.o., zlokalizowanej w Łukaszowie nr 37 (59-516 Zagrodno), z dnia 23.04.2025 r., uzupełnionego w dniu 01.07.2025 r. po wezwaniu do uzupełnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w dniu 04 czerwca 2025 r., i Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu w dniu 22.08.2025 r.

oraz

po uzyskaniu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, tj.:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu sygn. WOOŚ.4220.242.2025.WM.4 z dnia 17 września 2025 r.;

Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.05.2025 r., sygn. ZZŚ.4901.59.2025.JS;

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 10 lipca 2025 r., sygn. ZNS.9022.1.5.2025.AS;

orzekam

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych”, w Łukaszowie, na działkach nr: 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb 0004 Łukaszów, gmina Zagrodno.

Przedsięwzięcie realizowane będzie i eksploatowane zgodnie z założeniami przyjętymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia a w szczególności zawartymi w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków

I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, zlokalizować na utwardzonym i szczelnym terenie.
2. Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty.
3. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Zdolność produkcyjną zakładu po rozbudowie utrzymywać na poziomie nie większym niż ok. 20 000 Mg/rok emulsji luzem oraz ok. 14 000 Mg/rok materiałów wybuchowych nabojoych.
2. Roczne zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym po rozbudowie nie może przekroczyć ilości wskazanych w tabeli nr 1.

Tab. 1 Roczne zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym po rozbudowie

Surowiec	Zużycie roczne, Mg
Azotan (V) amonu (w przeliczeniu na 100%)	30 200
Azotan(V) wapnia lub azotan(V) sodu (w przeliczeniu na 100%)	3 120
Tiomocznik	61
Olej parafinowy	1 016
Emulgator (SMO)	210
Emulgator (PIBSA)	610
Mikrowoski	280
Makrowoski	280
Proszek aluminiowy	165
Mikrosfery	20
Azotan(III) sodu	34
Tiocyanian sodu (w przeliczeniu na 100%)	5
Kwas cytrynowy (w przeliczeniu na 100%)	70
Glikol monoetylenowy	4

3. Teren zakładu wyposażyć w sorbenty.
4. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych substancji do gruntu lub wody, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.

Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów

W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);

Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom (zgodnie z KIP);

Odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom;

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom;

Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;

Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;

Powstające na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Wewnętrzną sieć kanalizacyjną wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodnego i gruntowego;

Odprowadzane z terenu przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe muszą zapewniać dotrzymywanie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

W wyniku wprowadzenia zmian po realizacji inwestycji ulegnie zmianie klasyfikacja Zakładu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Obecnie prowadzony Zakład kwalifikowany do **ZZR** – ze względu na magazynowanie materiałów wybuchowych magazynie nr 2 w ilości wyższych lub równych od wartości klasyfikujących zakład jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Po realizacji inwestycji zostanie zakwalifikowany do **ZDR** ze względu na magazynowanie materiałów wybuchowych magazynie nr 2,3 i 4 w ilości wyższych lub równych od wartości progowych klasyfikujących zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

III. Pozostałe warunki realizacji przedsięwzięcia:

Sposób gospodarowania odpadami powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 845) a także wartości odniesienia, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87).

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000.

IV. Unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowany będzie poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, określonych w pkt III niniejszej decyzji.

V. Lokalizacja przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej decyzji jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr : 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb 0004 Łukaszów, gmina Zagrodno o łącznej powierzchni ok 32 ha, z czego ok. 5 ha jest przekształcona antropogenicznie i stanowi infrastrukturę budowlaną zakładu (budynek wartowni, budynek biurowy, budynki magazynowe, budynek produkcyjny, plac magazynowy, ciągi komunikacyjne, place manewrowe). Pozostały teren Zakładu (ok. 27 ha) pozostaje biologicznie czynny, porośnięty głównie drzewami i krzewami i stanowi zielone otoczenie zakładu.

VI. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Zgodnie z KIP, w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się rozbudowę budynku produkcyjnego, wiat magazynowych, magazynów materiałów wybuchowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wykonania nowych przyłączy instalacji.

Zakres prac inwestycyjnych obejmować będzie:

- posadowienie obiektów budowlanych: rozbudowa budynku produkcyjnego o pomieszczenia pakowania materiałów wybuchowych nabojoych, budowa 2 magazynów materiałów wybuchowych, budowa 3 wiat na surowce oraz wiaty garażowej.
- prace modernizacyjne w obrębie budynku produkcyjnego (przesunięcie silosa matrycy luzem, możliwe wzmocnienie stropu);
- utwardzenie nowych ciągów technologicznych, placów manewrowych;
- posadowienie instalacji niezbędnej do pakowania materiałów wybuchowych nabojoych;
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nowych terenów utwardzonych, w tym montaż separatorów;
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (dobudowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne);
- posadowienie wagi najazdowej o nośności do 40 Mg;
- możliwe jest dostawienie do 3 silosów na matrycę emulsji luzem do budynku produkcyjnego. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia powierzchnia poszczególnych elementów infrastruktury będzie wynosić:
- łączna powierzchnia zabudowy: 58 600 m² (przed rozbudową 45 600 m²), w tym obiektów kubaturowych ok. 4600 m² powierzchni utwardzonej betonem (powierzchnia placu magazynowania odpadów) ok. 1000 m², powierzchnia utwardzona betonem lub asfaltem (ciągi technologiczne, place manewrowe, miejsca postojowe) ok. 53 000 m²,
- powierzchnia terenów zielonych – ok. 260 000 m², tj. 26 ha.

VII Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 104 ustawy kpa, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego zastępca lub inny pracownik urzędu gminy. – Pełnomocnik inwestora, tj. Spółki: Austin Powder Sp. z o.o. zlokalizowanej Łukaszów 37 (59-516 Zagrodno), złożył wniosek z dnia 23 kwietnia 2025 r. (data wpływu do tut. 23.04.2025 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych”, w Łukaszowie, na działkach nr: 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb 0004 Łukaszów, gmina Zagrodno.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron powstępowania w przedmiocie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowania nie przekracza 10, zachodził obowiązek dołączenia wypisów z rejestru gruntów lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś.

Powyższa dokumentacja, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy ooś została przedłożona w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie:

- instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów poprzez dobudowanie linii do produkcji materiałów wybuchowych nabojuowych;
- instalacji do naziemnego magazynowania substancji i mieszanin niebędących produktami spożywczymi poprzez dobudowanie zbiorników naziemnych do magazynowania substancji mieszanin niebędących produktami spożywczymi;
- powierzchni zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha.

Zgodnie z uchwałą nr LVII.322.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie Zagrodno – etap 1 (dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 5041) teren, na którym planowana jest inwestycja oznaczony jest jako teren 1PU – tereny zabudowy produkcyjnej lub zabudowy usługowej. Stanowisko w sprawie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami ww planu zgodnie art. 80 ust. 2 ustawy ooś, pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Zagrodno. Otoczenie obiektu stanowią od strony północnej grunty orne, od strony wschodniej lasy, tereny zadrzewione i pastwiska, od strony południowej i zachodniej pastwiska, grunty orne.

Najbliższy teren chroniony akustycznie stanowi zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Łukaszów zlokalizowana w odległości ok 750 m, w kierunku południowo zachodnim.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie niezamieszkałym przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną lub usługową. Na terenie działki 144/63 obręb Łukaszów, która bezpośrednio graniczy z terenem przedsięwzięcia od strony północno-zachodniej, znajduje się planowane do eksploatacji przez Gminę Zagrodno ujęcie wód podziemnych, a na terenie działki 144/38 obręb Łukaszów planowana jest do realizacji stacja uzdatniania wody (SUW). Na tę okoliczność Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi wezwał inwestora do odniesienia się do potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na ujęcie wody. Inwestor poinformował, że strefa ochrony bezpośredniej ujęcia znajduje się w całości na terenie działki 144/63 obręb

Łukaszów będąca własnością Gminy Zagrodno.

Granica strefy ochrony bezpośredniej przebiega w odległości ok. 6 m od granicy terenu przedsięwzięcia. W obszarze strefy ochrony bezpośredniej ujęcia istnieje całkowity zakaz eksploatacji gruntów i urządzeń do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego Gmina Zagrodno nie wnosi o ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wodnego, a jej rolę czyli funkcję ochrony ujęcia spełniać będzie teren ochrony bezpośredniej. W strefie ochrony bezpośredniej ujęcia oraz w jej najbliższym otoczeniu Spółka nie będzie prowadzić działalności mogącej mieć wpływ na jakość wód z przedmiotowego ujęcia wodnego.

Wnioskodawca na terenie zakładu w Łukaszowie prowadzi formułację emulsji przemysłowych (matrycy emulsji materiałów wybuchowych emulsyjnych) oraz reagentów do ich sensybilizacji (zmiana wrażliwości reagentów na pewien rodzaj bodźca poprzez niewielki dodatek innej substancji). Formułacja to proces mieszania substancji, w którym nie zachodzą żadne reakcje chemiczne. Proces produkcji wymaga przygotowania dwóch półproduktów, które połączone tworzą emulsję przemysłową (matrycę emulsji materiałów wybuchowych emulsyjnych): faza nieorganiczna i faza organiczna.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji konfekcjonowanych materiałów wybuchowych (nabojowanych materiałów wybuchowych emulsyjnych). W ramach planowanego przedsięwzięcia do przygotowania fazy organicznej planuje się wprowadzić dodatkowo makrowoski (parafina, woski parafinowe) i mikrowoski (wykorzystywane do produkcji emulsji, która będzie konfekcjonowana. Ogrzane ulegają roztopieniu, a po zastygnięciu tworzą stałą masę utrwalającą układ). Planuje się wprowadzenie trzech dodatkowych stanowisk dozowania:

oleju parafinowego, wykorzystywanego do płukania instalacji fazy organicznej i poprawiania jej właściwości fizykochemicznych. Olej ten będzie wchodził w skład fazy organicznej produktu. W zbiorniku będzie utrzymywana temperatura 60-70°C uzyskiwana poprzez przepływ medium grzewczego w węzownicy zbiornika, emulgatora do produkcji wyrobów konfekcjonowanych. Zbiorniki pełnią rolę przygotowawczą i produkcyjną. Będzie w nich utrzymywana temperatura 30-50°C uzyskiwana poprzez przepływ medium grzewczego w węzownicy zbiornika, makrowosków i mikrowosków, w którym do zbiornika surowiec będzie wprowadzany w formie granul lub płyt, a następnie rozpuszczany, opcjonalnie w obecności emulgatora. Po przygotowaniu partii będzie ona transferowana do zbiornika produkcyjnego wosków. W zbiornikach będzie utrzymywana temperatura 60-70°C uzyskiwana poprzez przepływ medium grzewczego w węzownicy zbiornika. Powyższe stanowiska umożliwią przygotowanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów konfekcjonowanych, a sama faza organiczna powstanie poprzez ich połączenie w rurociągu przed mieszalnikiem emulgującym.

Przy produkcji emulsji, faza nieorganiczna i składniki fazy organicznej będą pompowane ze zbiorników produkcyjnych do mieszalnika. Tak jak w przypadku tworzenia matrycy emulsji faza nieorganiczna ulegnie rozproszeniu w postaci kropli w fazie organicznej, a cząsteczki emulgatora zapewnią stabilność układu. Proces prowadzony jest w temperaturze przekraczającej temperaturę krystalizacji fazy nieorganicznej i fazy organicznej (wosków), 70-90°C. Emulsja jest następnie kierowana do mieszalnika domieszek stałych.

W procesie dodawania domieszek stałych do produkcji wyrobów konfekcjonowanych mogą brać udział wszystkie lub wybrane domieszki stałe, w zależności od receptury. Możliwe jest też niewykorzystanie żadnej z nich. Będą one transferowane za pompą podajników lub pomp do specjalnie zaprojektowanego mieszalnika, gdzie nastąpi homogenizacja emulsji i domieszek. Dodanie domieszek stałych może zmienić właściwości wyrobu, zwiększając jego podatność na reakcje energetyczne. Proces prowadzony jest w temperaturze przekraczającej 60-70°C uzyskiwana poprzez przepływ medium grzewczego w węzownicy zbiornika.

Powyższe stanowiska umożliwią przygotowanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów konfekcjonowanych, a sama faza organiczna powstanie poprzez ich połączenie w rurociągu przed

mieszalnikiem emulgującym.

Przy produkcji emulsji, faza nieorganiczna i składniki fazy organicznej będą pompowane ze zbiorników produkcyjnych do mieszalnika. Tak jak w przypadku tworzenia matrycy emulsji faza nieorganiczna ulegnie rozproszeniu w postaci kropli w fazie organicznej, a cząsteczki emulgatora zapewnią stabilność układu. Proces prowadzony jest w temperaturze przekraczającej temperaturę krystalizacji fazy nieorganicznej i fazy organicznej (wosków), 70-90°C. Emulsja jest następnie kierowana do mieszalnika domieszek stałych. W procesie dodawania domieszek stałych do produkcji wyrobów konfekcjonowanych mogą brać udział wszystkie lub wybrane domieszki stałe, w zależności od receptury. Możliwe jest też niewykorzystanie żadnej z nich. Będą one transferowane za pompą podajników lub pomp do specjalnie zaprojektowanego mieszalnika, gdzie nastąpi homogenizacja emulsji i domieszek. Dodanie domieszek stałych może zmienić właściwości wyrobu, zwiększając jego podatność na reakcje energetyczne. Proces prowadzony jest w temperaturze przekraczającej temperaturę krystalizacji fazy organicznej (wosków), zwykle w 70-90°C. Temperatura krystalizacji fazy nieorganicznej ma ograniczony wpływ na proces, gdyż mobilność i dyfuzja jonów soli jest ograniczona, emulgator zapobiega łączeniu się poszczególnych kropli, a proces tworzenia zarodków kryształów jest ograniczony. Planuje się również wprowadzenie możliwości dozowania produktu niespełniającego wymagań w celu zawrócenia do procesu. Kolejnym elementem procesu jest chemiczna redukcja gęstości poprzez wymieszanie emulsji z roztworem uczulającym. Roztwór uczulający przygotowywany jest w zbiorniku przygotowawczym poprzez rozpuszczenie, stałego azotanu (III) sodu w wodzie, opcjonalnie w obecności dodatków technologicznych. Woda do zbiorników pochodzi bezpośrednio z instalacji wodociągowej. Roztwór uczulający jest następnie kierowany do zbiornika produkcyjnego roztworu uczulającego, skąd może być skierowany do mieszalnika rozpraszającego go w emulsji. Do rozpuszczenia surowców sypkich wykorzystuje się mieszanie w temperaturze wody, jednak możliwe jest podniesienie temperatury poprzez przepływ medium grzewczego w wężownicy zbiornika. Standardowo temperatura ta wynosi ok. 4-20°C. Zbiorniki mające kontakt z roztworem uczulającym muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej, ze względu na kwaśny odczyn i utleniające właściwości półproduktów i produktów. Proces konfekcjonowania materiałów wybuchowych emulsyjnych obejmuje zautomatyzowane dozowanie ustalonej porcji materiału do jednostkowych opakowań i pakowanie gwarantujące szczelne zamknięcie wyrobu. Produkt jest następnie kierowany za pomocą podajnika taśmowego do wanny chłodzącej. Wyroby konfekcjonowane wprowadzane są do wanny chłodzącej, gdzie za pośrednictwem zimnej wody odbierane jest z nich ciepło. Proces sterowany jest temperaturą wody w wannie oraz szybkością taśmy podajnika. Schłodzenie sprawia, że faza organiczna (woski) krzepną nadając wyrobowi sztywności i utrwalając układ. Końcowa temperatura wyrobu będzie wynosić 40-55°C. Wyroby konfekcjonowane opuszczające na podajniku taśmowym wannę wychwytową będą suszone poprzez nadmuch ciepłego powietrza. Po wysuszeniu nastąpi automatyczna kontrola parametrów jakości wyrobów i skierowanie ich do etykietowania lub do ponownego przetworzenia. Każdy wyrób konfekcjonowany będzie automatycznie etykietowany zgodnie z wymaganiami systemu jednoznacznych oznaczeń. Następnie wyroby będą kierowane podajnikiem taśmowym do stanowisk pakowniczych. Po realizacji przedsięwzięcia obiekt funkcjonował będzie tak jak dotychczas w trybie 2-zmianowym, maksymalnie 16 godzin dziennie, w godzinach 6,00-22,00, przez ok. 312 dni w roku. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych i montażowych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych i montażowych powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter odwracalny. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac montażowych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane będą w wydzielonej części zakładu w kontenerach, pojemnikach, workach lub luzem w sposób uporządkowany, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę charakter prac prowadzonych na etapie realizacji inwestycji oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko zaproponowane w dokumentacji sprawy oraz nałożone na Wnioskodawcę warunki określone w punktach I i II. niniejszej decyzji realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe.

Analizę oddziaływań przedsięwzięcia na etapie eksploatacji przeprowadzono dla wskazanej w warunku nr II.1 zdolności produkcyjnej zakładu po rozbudowie oraz wskazanego w pkt. II.2 rocznego zużycia surowców. Są to dane wskazane przez Wnioskodawcę jako maksymalne i nieprzekroczenie ich zapewni, iż nie zwiększy się zakres i skala przedsięwzięcia, a tym samym potencjalnie występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia oraz przeanalizowanym w ramach niniejszego postępowania poziomie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będzie związana m.in. z procesami technologicznym prowadzonymi na terenie zakładu, ruchem pojazdów samochodowych (ciężarowe, dostawcze i osobowe) oraz środkiem transportu wewnątrzzakładowego (wózki widłowe, ciągnik). Na potrzeby dostarczenia ciepła technologicznego (ogrzewanie instalacji i utrzymanie temperatury procesów technologicznych) eksploatowany jest kocioł zasilany lekkim olejem opałowym o mocy 800 kW. Budynki: biurowo-socjalny, warsztatowy, magazynowe surowców oraz materiałów wybuchowych wentylowane są w sposób grawitacyjny, jedynie pomieszczenia sanitarne wentylowane są mechanicznie. W budynkach tych nie będą prowadzone procesy, z których może powstawać emisja pyłowa lub gazowa. Surowce oraz materiały w postaci płynnej magazynowane będą w zamkniętych zbiornikach. Hala produkcyjna wraz z pomieszczeniem pakowania materiałów wybuchowych nabożowanych wentylowana będzie grawitacyjnie. Wentylacja grawitacyjna będzie wspomagana wentylacją mechaniczną w części przygotowawczej fazy nieorganicznej oraz w pomieszczeniu konfekcjonowania materiałów wybuchowych. Proces produkcyjny matrycy emulsji przemysłowych oraz materiałów wybuchowych nabożowanych prowadzony będzie w sposób możliwie najbardziej hermetyczny, w zamkniętych zbiornikach. Instalacja nie posiada zorganizowanego wylotu gazów procesowych. Może nastąpić nieznaczna, niezorganizowana emisja NO_x w trakcie odpowietrzania zbiornika magazynowego azotanu (V) amonu, zbiorników przygotowawczych fazy nieorganicznej oraz zbiorników produkcyjnych fazy nieorganicznej.

oleju napędowego – zbiornik naziemny o poj. 5 m³, dwupłaszczowy,

oleju opałowego – zbiornik podziemny o poj. 20 m³, dwupłaszczowy.

Olej napędowy użytkowany jest do napędzania środków transportu, w tym transportu wewnątrzzakładowego wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Olej opałowy użytkowany jest na potrzeby ogrzewania instalacji i utrzymywania temperatury procesów technologicznych.

Na etapie funkcjonowania inwestycji, biorąc pod uwagę przedłożoną analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przedmiotowa inwestycja nie powinna spowodować przekroczenia wartości odniesienia oraz dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 845).

Emisja hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pochodzić będzie ze źródeł liniowych (pojazdy poruszające się po terenie inwestycji), kubaturowych (hala produkcyjna) oraz punktowych (wentylatory, agregaty chłodzące, klimatyzatory). Biorąc pod uwagę zakres planowanej inwestycji oraz odległość od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (ok. 750 m od terenu planowanej inwestycji), eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na ww. terenach zabudowy mieszkaniowej określonych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Woda na terenie obiektu wykorzystywana jest do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych. Obecnie na terenie zakładu zlokalizowane są cztery zbiorniki bezodpływowe o łącznej pojemności ok. 40 m³, który każdy przypisany jest do danego budynku. W ramach rozbudowy przedsięwzięcia nastąpi modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dobudowaniem zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne, która dotyczyć będzie zastąpienia istniejącego zbiornika bezodpływowego, przypisanego do budynku o funkcji produkcyjno-magazynowej, nowym zbiornikiem lub zbiornikami oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego zbiornika. W procesie produkcyjnym woda wykorzystywana jest np. do rozpuszczania surowców sypkich, jako składnik produktu, jako substancja pomocnicza w jednostkach mieszalniczo-załadunkowych. Przewiduje się, że zużycie wody na cele technologiczne wynosić będzie ok. 5 000 m³/rok. Użyta woda pozostaje integralnym składnikiem produktu.

Woda na cele technologiczne dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych planowanych budynków odprowadzane będą bezpośrednio na tereny biologicznie czynne. Wody opadowe i roztopowe z planowanych powierzchni utwardzonych włączone zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej zakładu lub ujęte zostaną w odrębną sieć kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane do rowu melioracyjnego lub do ziemi na terenie Wnioskodawcy.

Wszystkie odpady wytworzone na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Na terenie zakładu wykorzystane będą pojazdy zasilane olejem napędowym, co może skutkować w określonych sytuacjach zanieczyszczeniem gruntu i wód substancjami ropopochodnymi. Zagrożenie takie może wystąpić w sytuacjach awaryjnych sprzętu technicznego (wycieki paliw, olejów, smarów). Uwzględniając powyższe i w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunki określone w punktach II.1.2-II.2.4.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliższy położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) znajduje się odległości ok. 10 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, że prace polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy gleby będą prowadzone w okresie od 1 marca do 30 września pod nadzorem ornitologicznym, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin i grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

wskazanego w pkt. II.2.1 rocznego zużycia surowców. Są to dane wskazane przez Wnioskodawcę jako maksymalne i nieprzekroczenie ich zapewni, iż nie zwiększy się zakres i skala przedsięwzięcia, a tym samym potencjalnie występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia oraz przeanalizowanym w ramach niniejszego postępowania.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy pismem z dnia 04.06.2025 r. wezwał tut. organ do uzupełnienia wniosku o następujące informacje :

- czy studnia i SUW są wyłączone z użytkowania lub planowane jest ich uruchomienie,
- jakie jednostki /obszary są lub będą objęte dostawą wody z przedmiotowej studni,
- czy dla ujęcia zostały wyznaczone strefy ochronne.

W dniu 06 czerwca 2025 r. w ramach uzupełnienia wniosku został przekazany operat wodnoprawny do organów opiniujących. Następnie PPIS w Złotorzy w dniu 11.06.2025 r. wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w następującym zakresie;

odniesienie się do potencjalnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na ujęcie wody znajdujące się na działce nr 144/63 oraz planowanej do realizacji stacji uzdatniania wody (SUW) na działce nr 144/38. W dniu 01.07.2025 r. zostały złożone wyjaśnienia uzupełniające zapis w karcie informacyjnej w tym zakresie. Po uzupełnieniu informacji postanowieniem nr 66/25 znak: sprawy ZNS-9022.1.5.2025.AS z dnia 10 lipca 2025 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych” gmina Zagrodno, powiat złotoryjski zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych nr 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 w obrębie Łukaszów ” gmina Zagrodno, powiat złotoryjski - nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Legnica opinią znak WR.ZZŚ.1.4901.59.2025.JS z dnia 23.05.2025 r. oraz z dnia 24.06.2025 r. wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych” gmina Zagrodno, powiat złotoryjski woj. dolnośląskie zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych nr 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 w obrębie Łukaszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań.:

- celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów olejów,

- Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy

- Wody opadowe z terenów utwardzonych podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.

- Ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych opróżnianych przez uprawnione firmy,

- Ciekłe surowce i półprodukty magazynować w zbiornikach, zainstalowanych nad wannami wychwytowymi.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 września 2025 r. Postanowienie nr WOOŚ.4220.242.2025.WM.4 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji emulsji do celów przemysłowych, prowadzonego na terenie działek 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb Łukaszów, gm. Zagrodno

- Nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- Istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- 1 Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, zlokalizować na utwardzonym i szczelnym terenie.
- 2 Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty.
- 3 W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.

2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Zdolność produkcyjną zakładu po rozbudowie utrzymywać na poziomie nie większym niż ok. 20 000 Mg/rok emulsji luzem oraz ok. 14 000 Mg/rok materiałów wybuchowych nabojoych.
2. Roczne zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym po rozbudowie nie może przekroczyć ilości wskazanych w tabeli nr 1.

Tab. 1 Roczne zużycie surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym po rozbudowie

Surowiec	Zużycie roczne, Mg
Azotan (V) amonu (w przeliczeniu na 100%)	30 200
Azotan(V) wapnia lub azotan(V) sodu (w przeliczeniu na 100%)	3 120
Tiomocznik	61
Olej parafinowy	1 016
Emulgator (SMO)	210
Emulgator (PIBSA)	610
Mikrowoski	280
Makrowoski	280
Proszek aluminiowy	165
Mikrosfery	20
Azotan(III) sodu	34
Tiocyanian sodu (w przeliczeniu na 100%)	5

Kwas cytrynowy (w przeliczeniu na 100%)	70
Glikol monoetylenowy	4

3. Teren zakładu wyposażać w sorbenty.
4. W przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych substancji do gruntu lub wody, konieczne jest natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń za pomocą sorbentów oraz ich przekazanie uprawnionym podmiotom.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Zagrodno uwzględniając opinie organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia



Wójt Gminy
Piotr Janczyszyn

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dnia od dnia otrzymania, za pośrednictwem Wójty Gminy Zagrodno.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).
3. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy kodeksu postępowania administracyjnego) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji określonego w art. 127a § 2 powyższej ustawy, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
4. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi, co do treści odwołania.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, treść niniejszej decyzji oraz informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1112), udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno.
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje wymienione w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o cztery lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
8. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9. W niniejszej sprawie zawiadomienie stron następuje poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie Bip Urzędu Gminy Zagrodno oraz sołectwie Modlikowice

Otrzymują:

1. **Austin Powder Polska Sp. z o.o.**
Łukaszów 37.
59-516 Zagrodno
2. **Pan Adriana Zając Pełnomocnik**
Ul. Zielona 13 of.
59-220 Legnica
3. **Strony wg wykazu**
4. **a/a**

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Zagrodno, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zagrodno, ul. Zagrodno 52, 59-515 Zagrodno, tel. 76 877 33 96, e-mail: ugzagrodno@ugzagrodno.eu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@amt24.biz
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze;
 - b) realizacji umowy;
 - c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo do przenoszenia danych;
 - f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Załącznik do decyzji Nr. ZP.6220.5.2025.WŁ

z dnia 15.10.2025 r

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu produkcji emulsji do celów na działkach nr 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 144/22, 144/6, 144/7, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 i 144/23 obręb Łukaszów, gmina Zagrodno. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 zwanej dalej ustawą ooś, w związku z §3 ust. 1 pkt 1 i pkt 37 lit. c, pkt 54 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

Zakres prac inwestycyjnych obejmować będzie:

- posadowienie obiektów budowlanych: rozbudowa budynku produkcyjnego o pomieszczenia pakowania materiałów wybuchowych nabojoych, budowa 2 magazynów materiałów wybuchowych, budowa 3 wiat na surowce oraz wiaty garażowej.
- prace modernizacyjne w obrębie budynku produkcyjnego (przesunięcie silosa matrycy luzem, możliwe wzmocnienie stropu);
- utwardzenie nowych ciągów technologicznych, placów manewrowych;
- posadowienie instalacji niezbędnej do pakowania materiałów wybuchowych nabojoych;
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nowych terenów utwardzonych, w tym montaż separatorów;
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (dobudowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne);
- posadowienie wagi najazdowej o nośności do 40 Mg;
- możliwe jest dostawienie do 3 silosów na matrycę emulsji luzem do budynku produkcyjnego. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia powierzchnia poszczególnych elementów infrastruktury będzie wynosić:
- łączna powierzchnia zabudowy: 58 600 m² (przed rozbudową 45 600 m²), w tym obiektów kubaturowych ok. 4600 m² powierzchni utwardzonej betonem (powierzchnia placu magazynowania odpadów) ok. 1000 m², powierzchnia utwardzona betonem lub asfaltem (ciągi technologiczne, place manewrowe, miejsca postojowe) ok. 53 000 m²,
- powierzchnia terenów zielonych – ok. 260 000 m², tj. 26 ha.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie:

- instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulogowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów poprzez dobudowanie linii do produkcji materiałów wybuchowych nabojoych;
- instalacji do naziemnego magazynowania substancji i mieszanin niebędących produktami spożywczymi poprzez dobudowanie zbiorników naziemnych do magazynowania substancji mieszanin niebędących produktami spożywczymi;
- powierzchni zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha.

Zgodnie z uchwałą nr LVII.322.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 czerwca w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie Zagrodno – etap 1 (dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r poz. 5041) teren, na którym planowana jest inwestycja oznaczony jest jako teren 1PU – tereny zabudowy produkcyjnej lub zabudowy usługowej. Stanowisko w sprawie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami ww planu zgodnie art. 80 ust. 2 ustawy ooś, pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Zagrodno. Otoczenie obiektu stanowią od strony północnej grunty orne, od strony wschodniej lasy, tereny zadrzewione i pastwiska, od strony południowej i zachodniej pastwiska, grunty orne.

Najbliższy teren chroniony akustycznie stanowi zabudowa mieszkaniowa w miejscowości Łukaszów zlokalizowana w odległości ok 750 m, w kierunku południowo zachodnim.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie niezamieszkałym przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną lub usługową. Na terenie działki 144/63 obręb Łukaszów, która bezpośrednio graniczy z terenem przedsięwzięcia od strony północno-zachodniej, znajduje się planowane do eksploatacji przez Gminę Zagrodno ujęcie wód podziemnych, a na terenie działki 144/38 obręb Łukaszów planowana jest do realizacji stacja uzdatniania wody (SUW). Na tę okoliczność Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi wezwał inwestora do określenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Inwestor poinformował, że strefa ochrony bezpośredniej ujęcia znajduje się w całości na terenie działki 144/63 obręb Łukaszów będąca własnością Gminy Zagrodno.

Granica strefy ochrony bezpośredniej przebiega w odległości ok. 6 m od granicy terenu przedsięwzięcia. W obszarze strefy ochrony bezpośredniej ujęcia istnieje całkowity zakaz eksploatacji gruntów i urządzeń do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego Gmina Zagrodno nie wnioskuje o ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wodnego, a jej rolę czyli funkcję ochrony ujęcia spełniać będzie teren ochrony bezpośredniej. W strefie ochrony bezpośredniej ujęcia oraz w jej najbliższym otoczeniu Spółka nie będzie prowadzić działalności mogącej mieć wpływ na jakość wód z przedmiotowego ujęcia wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) znajduje się w odległości ok. 10 km.

[Uwzględniając opinie organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi, Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu określił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.